




indelB





DESIGN ITALIANO, TECNOLOGIE GREEN, AFFIDABILITÀ



ITALIAN DESIGN,
GREEN TECHNOLOGIES,
RELIABILITY

Design iconico e comfort evoluto. I prodotti della gamma hospitality, primi al mondo per efficienza energetica, rappresentano il perfetto connubio tra il design senza tempo e la tecnologia più avanzata nel rispetto dell'ambiente.

Iconic design and evolved comfort. Products from the hospitality range, number one in the world in terms of energy efficiency, seamlessly combine timeless design and the most advanced, environmentally friendly technology.



Dall'allunaggio all'invenzione del laser, gli anni '60 hanno segnato nel mondo un'epoca di innovazione. Nel 1967 nasce Indel B e si lancia sul mercato internazionale con il primo compressore semi ermetico progettato e disegnato in Italia. Nel 1982 realizza per la NASA un frigorifero da installare sullo Shuttle Columbia, in grado di funzionare in assenza di gravità. Lo spirito innovativo, l'occhio visionario sulle future necessità dei clienti e importanti investimenti in ricerca e sviluppo portano Indel B a consolidarsi nel settore dell'hôtellerie.

Alta efficienza energetica, attenzione all'ambiente e design d'eccellenza sono i pilastri su cui poggia la produzione dei suoi minibar. Da collaborazioni con importanti designer e la volontà di superarsi, nascono elementi di innovazione che portano Indel B al vertice del mercato hospitality e degli altri settori in cui applica il proprio know-how rivoluzionario.

WE MAKE IT BETTER

From the moon landing to the invention of laser, the 60s went down in history as an age of innovation. Indel B came to life in 1967 and launched itself on the international market with the first semi-hermetic compressor, designed and developed in Italy.

In 1982 it built a refrigerator for NASA that was installed on Shuttle Columbia and worked in the absence of gravity. The innovative spirit and a visionary eye on the future needs of customers, coupled with significant investments in research and development, led to the consolidation of Indel B in the hotelier industry.

High energy efficiency, attention to the environment and excellence in design are cornerstones of minibar design. Partnerships with top designers and a determination to excel have fuelled the creation of innovative elements, placing Indel B at the top of the hospitality market and other sectors in which it applies its revolutionary know-how.

1967: Nell'anno di fondazione di Indel B nasce il primo compressore semi-ermetico.

1967: The first semi-hermetic compressor was released the same year as the foundation of Indel B.

1968: Inizia la produzione e commercializzazione dei primi frigoriferi a compressore 12/24V per veicoli, imbarcazioni e tempo libero. Nel 1975 Indel B raggiunge il traguardo dei primi 100.000 frigoriferi venduti.

1968: The production and commercialisation of the first 12/24V compression refrigerators for vehicles, vessels and leisure applications. In 1975 With the sale of its first 100,000 refrigerators, Indel B achieved a significant milestone.



2022: Indel B presenta la linea Fridom portando un'innovazione rivoluzionaria nel mondo dell'hospitality.

2022: Indel B presented the Fridom line, bringing revolutionary innovation to the world of hospitality.

2021: Indel B supera i 180 milioni di fatturato con importanti attività industriali in diversi Paesi del mondo.

2021: Indel B generated in excess of 180 million in turnover, with important industrial activities in different Countries throughout the world.

1982: la Nasa sceglie Indel B con l'obiettivo di realizzare un frigorifero da installare sullo Shuttle Columbia, in grado di funzionare in assenza di gravità.

1982: Nasa chose Indel B to build a refrigerator for Shuttle Columbia that could work in the absence of gravity.

1997: Indel B progetta il primo minibar ad alta efficienza energetica e totalmente green con i più bassi consumi energetici, il K ECOSMART.

1997: Indel B designed K ECOSMART, the first high energy efficiency and totally green minibar, with the lowest energy consumptions.

2004: Forte dell'esperienza nel mondo dell'hôtellerie, Indel B avvia le prime collaborazioni nel settore delle navi da crociera.

2004: With consolidated experience in the hotelier world, Indel B entered its first partnerships in the cruise ship sector.

LA GIUSTA CONNESSIONE



TRA FUNZIONALITÀ



E DESIGN

THE RIGHT CONNECTION
BETWEEN FUNCTIONALITY
E DESIGN

Personalizzazione e dettagli *Customisation and details*


L'aspetto che ha permesso ad Indel B di crescere sta senza dubbio nella capacità di recepire le esigenze dei clienti e del mercato ma anche nella sua versatilità a fornire soluzioni personalizzate altamente performanti. Dalla fusione di questi due aspetti chiave sono nati e continuano a svilupparsi prodotti customizzati ed eccellenze.

A crucial factor of the company's growth is the ability to identify and respond to the needs of customers and the market, coupled with its flexibility in providing high performance customised solutions. The seamless combination of both key skills has resulted in an impressive stream of customised and excellent products.

Design e tecnologia Made in Italy *Italian design and technology*

Il design made in Italy, la capacità di anticipare i trend del mercato, le esigenze del cliente e gli elevati standard tecnologici hanno permesso ad Indel B di continuare a crescere e aprirsi verso nuovi mercati, mettendo a frutto l'esperienza maturata in oltre cinquant'anni nel settore.

Italian design, the ability to anticipate market trends, customer requirements and superlative technological standards means that Indel B has continued to grow and flourish in new markets, leveraging over fifty years of experience in the sector.



AFFIDABILITÀ E PERFORMANCE ELEVATE PER UN'ESPERIENZA SENZA PRECEDENTI

THE BEST KNOW HOW
FOR A BETTER
COOLING EXPERIENCE

Indel B produce minibar con tre sistemi di refrigerazione differenti ed è partner di prestigiose catene alberghiere e navi da crociera.

Indel B produces minibars with three different refrigeration systems and is the partner of prestigious hotel and cruise ship chains.



Le nostre tecnologie Our technologies



SISTEMA A COMPRESSORE "ECOSMART"

Ad alto risparmio energetico,
estremamente efficace e
silenzioso.



SISTEMA TERMOELETTRICO

Ad alto risparmio energetico,
silenzioso, dal peso contenuto e
funzionamento a qualsiasi grado
di inclinazione (indicato per navi
da crociera).



SISTEMA AD ASSORBIMENTO

Tradizionale sistema in grado di
produrre freddo in totale assenza
di rumore.

"ECOSMART" COMPRESSION SYSTEM

High energy saving, extremely
efficient and silent.

BREVETTO DEPOSITATO
PATENT PENDING



ECOSMART: UN SISTEMA INTELLIGENTE


ECOSMART:
INTELLIGENT SYSTEM



MODALITÀ TIMER TIMER MODE

Il Timer Mode programma i tempi di funzionamento del compressore per un minimo di 6 ore nell'arco delle 24 ore contenendo i consumi.


The Timer Mode programs the compressor's operation for a minimum of 6 hours over 24 hours, thus reducing the overall energy consumption.



MODALITÀ ECOSMART ECOSMART MODE

SMART MODE - Lo Smart Mode regola l'accensione e lo spegnimento del compressore in base alla presenza o assenza dell'ospite in camera. L'utilizzo del sistema Smart richiede la presenza in camera di un Energy Saver.

SMART MODE - The Smart Mode turns the compressor on and off depending on whether the guest is in the room or not. This system requires an Energy Saver in the room.



ECO MODE - Nel caso in cui la camera non sia impegnata da un ospite per più di 24 ore, il minibar attiva la funzione Eco Mode con un ulteriore risparmio energetico fino al 30%.

ECO MODE - If the room is unoccupied for more than 24 hours, the minibar switches to Eco Mode, saving up to 30% more energy.



SOSTENIBILITA' E RISPARMIO ENERGETICO

THINKING GREEN
& POWER SAVING

Indel B è da sempre sinonimo di attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico, un approccio green dimostrato dal rispetto rigoroso delle normative UE in tema di consumo ed efficienza.

Indel B has always been synonymous with sustainability and energy efficiency, adopting a green approach in compliance with the strict EU environmental protection standards and regulations.



Responsabilità ambientale Environmental Responsibility



Indel B segue una deontologia professionale rigorosa nei confronti dell'ambiente. Non si può parlare di eccellenza se non vengono osservate tutte le dinamiche di conformità ambientale e senza orientare i processi e la selezione dei materiali in un'ottica di ecosostenibilità.

Ogni prodotto Indel B utilizza sistemi efficienti di risparmio energetico e consumo responsabile (come stand-by e spegnimento, cicli di raffreddamento programmati e mantenimento costante delle temperature a basso regime) nel rispetto della Direttiva Europea sull'etichettatura energetica e del Regolamento (UE) 2017/1369.



INDEL B GREEN PARTNER

Stai soggiornando in una struttura che ha scelto i minibar della gamma K ECOSMART all'interno del suo piano di sostenibilità, prodotti che hanno la migliore classe di efficienza energetica e gas refrigerante ecologico (CFC free).


You are staying at a facility that has chosen minibars from the K ECOSMART range as part of its sustainability plan, top energy efficiency class products with ecological coolant gas (CFC free).

L'energia in testa Energy on the mind


La variabile ambientale ed energetica, negli ultimi anni ha preso sempre più spazio nelle valutazioni e nelle scelte di albergatori, imprenditori e clienti di ogni tipo. Da un lato l'aspetto ecologico, con un'emergenza climatica che spinge a ragionare e a prendere parte al cambiamento. Dall'altro quello economico, fattore di scelta fondamentale vista l'impennata dei costi di approvvigionamento energetico.

In the last few years, environmental and energy factors have become increasingly important in assessments and the choices of hoteliers, entrepreneurs and all kinds of customers. The ecological aspect has arisen due to the climate emergency, which is requiring us to think and become a part of the change. This comes at a time when economic factors are far from negligible, given the rise in energy prices.

Tradizionale sistema ad assorbimento Traditional absorption system




Sistema Ecosmart Ecosmart System



La gamma Ecosmart rispetta perfettamente sia l'aspetto ecologico sia quello economico. I minibar di questa linea sono caratterizzati da un incredibile risparmio energetico, permettendo di ammortizzare totalmente l'acquisto in appena 6 mesi (rif. costo medio energia EU settembre 2022).

The Ecosmart range perfectly satisfies ecological and economic requirements. The minibars of this line are characterised by incredible energy savings, so much so that the purchase is amortised in just 6 months (ref. average EU energy prices September 2022).



MINIBAR FRIDOM

FRIDOM MINIBARS

NEW 2023

P.20

MINIBAR A COMPRESSORE

COMPRESSOR MINIBARS



P.36

MINIBAR TERMOELETTRICI

THERMOELECTRIC MINIBARS

NEW 2023

P.60

MINIBAR AD ASSORBIMENTO

ABSORPTION MINIBARS

P.80

CASSEFORTI

ELECTRONIC SAFES

P.100



Fridom



Fridom libera il minibar da ogni imposizione progettuale e lo trasforma in un oggetto di arredo capace di abbattere la gravità, spostarsi dal classico nascondiglio sotto la scrivania e prendersi il proprio spazio sotto i riflettori come elemento di design.



Fridom breaks all design rules, bringing the minibar out of its hiding place and transforming it into a piece of furniture that disregards gravity and finds its place under the spotlight.

LIBERO DAGLI INCASSI

FREE FROM CONSTRAINTS



LIBERO DALLE REGOLE

FREE FROM RULES


Design by Massimo Mussapi

Fridom raggiunge il perfetto equilibrio tra semplicità formale e funzionalità.

Disegnata da Massimo Mussapi, architetto esperto nella progettazione per il mondo dell'hospitality, la linea Fridom di Indel B rende i minibar totalmente indipendenti da altri elementi. Nessuna limitazione sul posizionamento, installazione facile in qualsiasi punto della stanza. Fridom rivoluziona lo schema del minibar ancorato a una visione classica, fornendo un'alternativa fuori dai canoni che risponde a esigenze concrete per troppo tempo lasciate inascoltate.

FRIDOM PERFECTLY COMBINES SIMPLICITY AND FUNCTIONALITY.

Designed by Massimo Mussapi, an architect and design expert in the world of hospitality, the Fridom line by Indel B makes minibars totally independent from other elements. No limits on positioning, easy installation anywhere in the room. Fridom revolutionises the classic concept of the minibar, delivering an out-of-the-box solution that fulfils concrete requirements that have been set aside for far too long.




Massima ergonomia e gestione della pulizia più efficace

Unbeatable ergonomics and more effective cleaning management

FRIDOM
Accessibilità migliorata / Improved accessibility
Facilità di pulizia / Easy cleaning

STANDARD
Ridotta accessibilità / Reduced accessibility
Difficoltà di pulizia / Challenging cleaning



Le caratteristiche formali della linea Fridom risolvono le limitazioni all'accessibilità dei tradizionali minibar, che ne rendono difficile l'utilizzo a persone con ridotta capacità motoria. Le diverse possibilità di installazione incontrano le esigenze del personale addetto alla cura, pulizia e manutenzione delle stanze: la mancanza di incasso permette infatti una pulizia più agevole, veloce e approfondita in tutte le parti del minibar.

Fridom's shape solves the accessibility issues of traditional minibars, which people with reduced mobility find difficult to use. The various installation options make life much easier for the hotel's cleaning and maintenance staff because it allows for more efficient and rapid cleaning.

Grande spazio in un piccolo spazio
A large space in a small space



Scopri la linea Fridom in tutte le sue versioni disponibili

Discover the full offering of the Fridom line



Installazione	Montaggio a parete Wall mounted	Montaggio a parete Wall mounted	Montaggio a parete Wall mounted	Da appoggio Countertop	Libera installazione Freestanding
---------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Apertura porta	Sinistra / Destra Left / Right	Aribalta Flap	Sinistra / Destra Left / Right	Sinistra / Destra Left / Right	Sinistra / Destra Left / Right
----------------	-----------------------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Volume ridotto non si traduce in capacità ridotta: la diminuzione delle dimensioni nella progettazione dei frigoriferi Fridom, soprattutto nella loro componente di profondità, è bilanciata da una divisione interna ottimizzata. Ogni spazio è stato studiato accuratamente per poter alloggiare diverse tipologie di bevande e snack, garantendo una capienza ottimale.

Low volume does not mean low capacity: the smaller size of Fridom refrigerators, especially in terms of depth, is balanced by optimised internal division. Every space was accurately designed to house various beverages and snacks and ensure impeccable service.

HORIZON



Overview



ECOSMART
SYSTEM



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER



SOFT OPENING
AND CLOSING

La linea dell'orizzonte si sposta in alto. Horizon è il minibar sospeso con struttura orizzontale per l'installazione a parete. La porta in vetro con apertura a ribalta ammortizzata regala un'esperienza sempre fluida e leggera a ogni accesso.

The horizon's line moves upwards. Horizon is the suspended minibar with a horizontal structure for wall or recessed installation. Its structure clears space on the floor. This model features an elegant glass door that opens downwards.



FRIDOM HORIZON

Classe di prodotto
Product class

25 L

Consumi
Consumption

0,207 kWh/24
(230V / 50Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

395X796X240 mm

PLUS

→ Sistema di apertura e chiusura ammortizzato che accompagna delicatamente la porta.
Soft opening and closing system delicately accompanies the door.



YCON



Overview



28



In volo verso il cielo: Ycon è il minibar sospeso con struttura verticale per l'installazione a parete o ad incasso. Una composizione che ottimizza al massimo lo spazio interno in un piccolo volume che si libera dal terreno e si sviluppa in altezza. Ycon è disponibile in due versioni: porta in vetro con apertura a destra o a sinistra.

Soaring into the sky. Ycon is the suspended minibar with a vertical structure for wall or recessed installation. A composition that optimises the interior space since it doesn't rest on the floor and gets smaller exploiting the Y axis. Ycon comes in two versions: glass door with the opening on the right-hand or left-hand side.




FRIDOM
YCON

Classe di prodotto
Product class 25 L

Consumi
Consumption 0,207 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD 796x395x240 mm



FLYINGBAR EVO



Overview



30

Flyingbar Evo è il minibar sospeso di forma quadrata per l'installazione a parete, libero dalla gravità, nel pieno delle sue performance. È possibile scegliere due versioni caratterizzate dall'apertura della porta in vetro verso destra o sinistra.

Flyingbar Evo is the suspended square minibar for wall installation. No gravity, just high performance. It comes in two versions: with right-hand or left-hand opening.



FRIDOM FLYINGBAR EVO

DISPONIBILE ESTATE 2023
AVAILABLE SUMMER 2023

Classe di prodotto
Product class

25 L

Consumi
Consumption


Under testing
(230V / 50 Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

530x530x235 mm



CUBE



Overview



ECOSMART
SYSTEM



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER

Cube è il minibar che completa la sua trasformazione in oggetto diarredo e permette una grande mobilità strutturale. Disponibile in versione Countertop e Freestanding, con apertura porta a destra o a sinistra.

Cube is the minibar that completes its transformation into a furnishing object to deliver exceptional structural mobility. Available in Countertop and Freestanding versions, with left or right door opening.

USB PORT CHARGER
• USB PORT CHARGER



FRIDOM CUBE
COUNTERTOP

Classe di prodotto
Product class

30 L

Consumi
Consumption

0,209 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

465x465x430 mm

Classe di prodotto
Product class

30 L

Consumi
Consumption

0,209 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

925x465x430 mm



FRIDOM CUBE
FREESTANDING





	HORIZON	YCON	FLYINGBAR EVO	CUBE COUNTERTOP	CUBE FREESTANDING
Classe di prodotto (litri) <i>Product class (litres)</i>	25 L	25 L	20 L	30 L	30 L
Installazione <i>Installation</i>	Montaggio a parete <i>Wall mounted</i>	Montaggio a parete <i>Wall mounted</i>	Montaggio a parete <i>Wall mounted</i>	Libera installazione <i>Freestanding</i>	Da appoggio <i>Countertop</i>
Apertura porta <i>Door opening</i>	A ribalta <i>Drop down</i>	Sinistra / Destra* <i>Left / Right*</i>	Sinistra / Destra* <i>Left / Right*</i>	Sinistra / Destra* <i>Left / Right*</i>	Sinistra / Destra* <i>Left / Right*</i>
Dim. HxLxP (mm) <i>Dimensions</i> HxWxD (mm)	395x796x240	796x395x240	530x530x235	465x465x430	925x465x430
Consumi (kWh/24h) <i>Consumptions (kWh/24h)</i>	0,207	0,207	under testing	0,209	0,209
Tensione <i>Voltage</i>	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Classe di efficienza energetica <i>Energy efficiency class</i>	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)
Gas di raffreddamento <i>Cooling gas</i>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Peso netto (kg) <i>Net weight (kg)</i>	28	26	23,7	28	28
Doppia presa USB <i>Double USB port</i>	-	-	-	Optional	Optional

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo la norma CEI EN 62552:2013. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e il design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.

Readings with a room temperature of +25°C/77°F in accordance with the CEI EN 62552:2013 standard. Indel B reserves the right to modify technical characteristics and design without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

*Direzione di apertura della porta personalizzabile al momento dell'ordine.

**Direction of door opening customisable upon placing order.*

MINIBAR A COMPRESSORE

COMPRESSOR MINIBARS



indelB



Minibar a compressore, ultrasilenziosi, eco-friendly e dal design sempre attuale.

Grazie ai nuovissimi compressori altamente performanti, all'isolamento a ciclopentano e al gas di raffreddamento (R600a), nelle migliori classi di efficienza energetica presenti sul mercato garantendo un eccellente risparmio in termini di consumi.

Compressor minibars: ultra silent, eco-friendly and timeless design.

With the latest high-performance compressors, cyclopentane insulation and coolant gas (R600a), these minibars belong to the highest energy efficiency classes on the market, delivering excellent savings in terms of consumptions.

K CELLAR 36 ECOSMART

38

FLYINGBAR

40

K ECOSMART

42

KD50 ECOSMART

56

K CELLAR 36 ECOSMART



Overview



Tecnologia brevettata Ecosmart di ultima generazione. Consumi ridottissimi e compartimenti a doppia temperatura, questa combinazione unica di cantina vino e minibar garantisce un funzionamento totalmente silenzioso. Ha una capacità di 24 bottiglie, una sezione dedicata a snack e bibite, 5 ripiani estraibili, termostato elettronico e luce interna a LED.

Latest generation patented Ecosmart technology. Drastically reduced consumptions and double temperature setting function: this unique combination of wine cellar and minibar delivers impeccably silent operation. With a 24 bottle capacity, it contains a special section for snacks and beverages, 5 removable shelves, an electronic thermostat and an interior LED light.



K CELLAR 36
ECOSMART

Classe di prodotto Product class	99 L
Consumi Consumption	0,284 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	715x590x565 mm Porta inclusa Door included

PLUS

- Ripiani estraibili
Removable shelves
- Ripiano estraibile dedicato a snack e soft drink
Removable shelf for snacks and soft drinks



FLYINGBAR



Overview



Sospeso e con porta in vetro, il FLYINGBAR è il più sottile al mondo e permette un'installazione più libera e funzionale, favorendo una maggiore accessibilità e fruibilità per il cliente dell'hotel, anche in caso di disabilità. Il FLYINGBAR concilia la consolidata tecnologia Ecosmart sfruttando il sistema refrigerante a risparmio energetico in spazi estremamente ridotti.

The suspended glass door minibar FLYINGBAR is the slenderest minibar in the world, enabling more freedom and functionality in installation to enhance accessibility and usability for hotel guests, including those with disabilities. FLYINGBAR reconciles the consolidated technology Ecosmart by exploiting the energy saving cooling system in very small spaces.



FLYINGBAR

Classe di prodotto Product class	20 L
Consumi Consumption	0,258 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	510x500x200 mm



K ECOSMART LINE




Eco-friendly,
ultrasilenzioso e
dal design esclusivo.

Grazie alla gestione intelligente e brevettata del compressore, all'isolamento a ciclopentano, al gas di raffreddamento (R600a) e al sistema ad accumulo di freddo che mantiene costante la temperatura durante la notte, il consumo energetico è estremamente ridotto. Un risparmio netto e una qualità duratura, per alberghi che guardano al futuro.

Eco-friendly, ultra silent
and featuring an exclusive
design.

Thanks to smart and patented compressor management, cyclopentane insulation, the coolant gas (R600a) and the cold accumulation system for constant temperature during the night, energy consumption levels are extremely low. Net savings and long-lasting quality, for hotels that look to the future.



Overview



ECOSMART
SYSTEM



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER

77% DI RISPARMIO ENERGETICO

I modelli K ECOSMART offrono prestazioni imbattibili, con un consumo ridotto fino al 77% rispetto ai migliori prodotti ad assorbimento sul mercato.

77% ENERGY SAVING

K ECOSMART models deliver unbeatable performance, with consumptions reduced by up to 77% compared to top absorption products on the market.

K ECOSMART PV BLACK

K ECOSMART LINE



Overview



La linea K ECOSMART PV BLACK è disponibile con una capacità di 20, 40 e 60 litri. La porta in vetro scuro semi specchiato è reversibile. Il vano frigo total black presenta raffinati ripiani in alluminio.

The K ECOSMART PV BLACK line is available with a 20, 40 and 60 litre capacity. The dark semi-transparent mirrored glass is reversible. The total black refrigerator compartment is fitted with refined aluminium shelves.



**K20 ECOSMART
PV BLACK**

Classe di prodotto
Product class

20 L

Consumi
Consumption

0,211 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

440x420x390 mm



**K40 ECOSMART
PV BLACK**

Classe di prodotto
Product class

40 L

Consumi
Consumption

0,214 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

555x400x480 mm

Optional

Portabottiglie vino
(3 bottiglie)
Wine bottle holder
(3 bottles)



**K60 ECOSMART
PV BLACK**

Classe di prodotto
Product class

60 L

Consumi
Consumption

0,271 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

570x495x495 mm

Optional

Portabottiglie vino
(4 bottiglie)
Wine bottle holder
(3 bottles)



K ECOSMART PV 3D

K ECOSMART LINE



Overview



46

La linea K ECOSMART PV 3D è disponibile nella sola versione 40 litri. La superficie del vetro della porta (reversibile) è impreziosita da un motivo con effetto 3D a tenda veneziana che conferisce al prodotto eleganza, discrezione e visibilità dei prodotti all'interno del minibar.

The K ECOSMART PV 3D is only available in the 40 litre version. The surface of the door (reversible) glass is embellished by a 3D effect Venetian blind pattern, for enhanced elegance, discretion and visibility of products stored in the minibar.



**K40 ECOSMART
PV 3D**

Classe di prodotto
Product class 40 L

Consumi
Consumption 0,214 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD 555x400x480 mm

Optional
Portabottiglie vino (3 bottiglie)
Wine bottle holder (3 bottles)



K ECOSMART PV

K ECOSMART LINE



Overview



ECOSMART
SYSTEM



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER

La linea K ECOSMART PV è disponibile con una capacità di 20, 35, 40 e 60 litri. La porta in vetro è reversibile. L'interno presenta ripiani in alluminio.

The K ECOSMART PV line is available with 20, 35, 40 and 60 litre capacity. The glass door is reversible. The interior is fitted with aluminium shelves.



**K20 ECOSMART
PV**

Classe di prodotto Product class	20 L
Consumi Consumption	0,211 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	440x420x390 mm



**K35 ECOSMART
PV**

Classe di prodotto Product class	35 L
Consumi Consumption	0,214 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	555x400x435 mm
Optional	Portabottiglie vino (3 bottiglie) Wine bottle holder (3 bottles)



Portabottiglie per vino Wine bottle holder



K40 ECOSMART
PV

Classe di prodotto Product class	40 L
Consumi Consumption	0,214 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	555x400x480 mm
Optional	Portabottiglie vino (3 bottiglie) Wine bottle holder (3 bottles)



K60 ECOSMART
PV

Classe di prodotto Product class	60 L
Consumi Consumption	0,271 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	570x495x495 mm
Optional	Portabottiglie vino (4 bottiglie) Wine bottle holder (3 bottles)



Optional

Disponibile per modelli con porta vetro
K35, K40 e K60. Fissaggio in alto / in basso.

*Available with glass door models
K35, K40 and K60. Top and bottom fixing.*



K ECOSMART

K ECOSMART LINE



Overview



ECOSMART
SYSTEM



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER

La linea K ECOSMART è disponibile con una capacità di 20, 35, 40 e 60 litri. La porta è pannellabile e, su richiesta, reversibile.

The K ECOSMART line is available with a 20, 35, 40 and 60 litre capacity. The door can be fitted with a panel insert and is reversible upon request.



**K20
ECOSMART**

Classe di prodotto Product class	20 L
Consumi Consumption	0,137 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	440x420x380 mm



**K35
ECOSMART**

Classe di prodotto Product class	35 L
Consumi Consumption	0,134 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	555x400x425 mm
Optional	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L Balcony shelf rack for 1.5 L bottles





K40
ECOSMART

Classe di prodotto Product class	40 L
Consumi Consumption	0,137 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	555x400x470 mm
Optional	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L Balcony shelf rack for 1.5 L bottles



K60
ECOSMART

Classe di prodotto Product class	60 L
Consumi Consumption	0,137 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	570x495x485 mm
Optional	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L Balcony shelf rack for 1.5 L bottles



KD50 ECOSMART

K ECOSMART LINE



Overview



Silenzioso e intelligente, il KD50 ECOSMART è dotato di un sistema a cassetto che facilita l'accesso ai prodotti e la loro organizzazione. Ha una capacità di 50 litri, con il suo design innovativo e la possibilità di personalizzare la porta pannellabile, il minibar permette di creare un'ampia varietà di soluzioni estetiche versatili che si adattano a qualsiasi soluzione progettuale.



KD50
ECOSMART

Classe di prodotto Product class	50 L
Consumi Consumption	0,268 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	420x550x500 mm Maniglia esclusa Handle excluded

Silent and smart, the KD50 ECOSMART is fitted with a drawer system for easier access to products and their organisation. With a 50 litres capacity, an innovative design and customisable door panelling, the minibar can be used to create a vast selection of versatile aesthetic solutions that adapt to all project design requirements.

PLUS

- Porta pannellabile
Door with panel insert
- Porta in vetro (Optional)
Glass door (optional)





	K CELLAR 36 ECOSMART	FLYINGBAR	K20 ECOSMART PV BLACK	K40 ECOSMART PV BLACK	K60 ECOSMART PV BLACK	K40 ECOSMART PV 3D	K20 ECOSMART PV	K35 ECOSMART PV	K40 ECOSMART PV	K60 ECOSMART PV	K20 ECOSMART	K35 ECOSMART	K40 ECOSMART	K60 ECOSMART	KD50 ECOSMART
Classe di prodotto (litri) <i>Product class (litres)</i>	99	20	20	40	60	40	20	35	40	60	20	35	40	60	50
Consumi (kWh/24h) <i>Consumptions (kWh/24h)</i>	0,284	0,258	0,211	0,214	0,271	0,214	0,211	0,214	0,214	0,271	0,137	0,134	0,137	0,137	0,268
Tensione* <i>Voltage*</i>	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Classe di efficienza energetica <i>Energy efficiency class</i>	F (former A++)	F (former A+)	E (former A++)	E (former A++)	F (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	F (former A++)	C (former A+++)	C (former A+++)	C (former A+++)	C (former A+++)	F (former A++)
Gas di raffreddamento <i>Cooling gas</i>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Tipo di porta <i>Type of door</i>	Porta vetro Glass door	Porta vetro Glass door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta vetro reversibile Reversible glass door	Porta vetro reversibile pannellabile Reversible door with panel insert	Porta reversibile pannellabile Reversible door with panel insert	Porta reversibile pannellabile Reversible door with panel insert	Porta reversibile pannellabile Reversible door with panel insert	Porta reversibile pannellabile Reversible door with panel insert	Porta pannellabile Door with panel insert
Dimensioni HxLxP (mm) <i>Dimensions HxWxD (mm)</i>	715x590x565 Porta inclusa Door included	510x500x200	440x420x390	555x400x480	570x495x495	555x400x480	440x420x390	555x400x435	555x400x480	570x495x495	440x420x380	555x400x425	555x400x470	570x495x485	420x550x500 Maniglia esclusa Handle excluded
Dimensioni imballo HxLxP (mm) <i>Packaging dimensions HxWxD (mm)</i>	820x700x700	600x600x300	500x490x460	620x470x530	630x560x560	620x470x530	500x490x460	615x465x490	620x470x530	630x560x560	500x490x460	610x460x490	610x470x520	630x560x560	480x610x565
Peso netto (kg) <i>Net weight (kg)</i>	46	20,5	18,7	22,8	25,5	22,8	18,7	21,8	22,8	25,5	15,3	17,3	19,1	21	26
Peso lordo (kg) <i>Gross weight (kg)</i>	51,2	22	19,8	24,4	27,7	24,4	19,8	23,4	24,4	27,7	16,4	18,9	20,7	23,2	28
Optional	-	-	-	Portabottiglie vino (3 bottiglie) Wine bottle holder (3 bottles)	Portabottiglie vino (4 bottiglie) Wine bottle holder (4 bottles)	Portabottiglie vino (3 bottiglie) Wine bottle holder (3 bottles)	-	Portabottiglie vino (3 bottiglie) Wine bottle holder (3 bottles)	Portabottiglie vino (3 bottiglie) Wine bottle holder (3 bottles)	Portabottiglie vino (4 bottiglie) Wine bottle holder (4 bottles)	-	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L Balcony shelf rack for 1.5 L bottles	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L Balcony shelf rack for 1.5 L bottles	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L Balcony shelf rack for 1.5 L bottles	-

Tutti i prodotti sono disponibili a richiesta anche nelle versioni 230V-50/60Hz o 115V-60Hz (no FLYINGBAR e K CELLAR 36 ECOSMART).


Dati rilevati con temperatura ambiente di +16°C/61F e +32°C/90F secondo le norme CEI EN 62552:2020. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.

All products are also available upon request in the 230V-50/60Hz or 115V-60Hz versions (except for FLYINGBAR and K CELLAR 36 ECOSMART).

Readings taken with a room temperature of +16°C/+61F and +32°C/90F in accordance with the CEI EN 62552:2020 standard. Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

MINIBAR TERMOELETTRICI

THERMOELECTRIC MINIBARS



Semplicità ed efficienza.

I minibar termoelettrici Indel B a effetto Peltier rappresentano un valido compromesso tra i più evoluti sistemi a compressore ed i tradizionali sistemi ad assorbimento. Grazie al loro peso ridotto sono particolarmente indicati per l'installazione su navi da crociera.

Simplicity and efficiency.

Indel B thermoelectric Peltier effect minibars are a valid compromise between the most evolved compressor systems and traditional absorption ones. They are lightweight, making them especially suitable for cruise ship installation.

DRINK T PLUS NEW 2023

62

TD50 NEW 2023

70

BREEZE

72

DRINK T PLUS LINE



L'evoluzione termoelettrica della linea Drink.

Dall'intramontabile linea Drink Plus nascono i nuovi Drink T Plus. Le griglie in alluminio, i balconcini trasparenti con ferma bottiglie circolari, la controporta modulare e la luce interna a LED consentono agli albergatori di scegliere prodotti dal design attuale ed elegante. A tutto questo, grazie alla tecnologia termoelettrica, si aggiunge una notevole riduzione dei consumi.

The thermoelectric evolution.

The new Drink T Plus comes from the timeless line Drink Plus. Aluminium shelves, transparent balcony shelf racks with round bottle holders, the modular internal door and internal LED lighting all mean that hoteliers can choose products characterised by a contemporary and elegant design. Thanks to thermoelectric technology, all this also means significantly lower consumptions.



Overview



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER

Plus

- Senza ventole interne o esterne
Without internal or external fans

- Sigillatura speciale con resina epoxi (lunga durata)
Special sealing with epoxy resin (long lasting)

- Piastrina termoelettrica di altissima qualità
Top quality thermoelectric plate

- Ripiani in alluminio
Aluminium shelves

DRINK T PLUS

DRINK T PLUS LINE



Overview



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER

DISPONIBILE ESTATE 2023
AVAILABLE SUMMER 2023

Drink T Plus è la nuova linea termoelettrica che offre minibar da 20 a 60 litri di capacità, con porta reversibile e pannellabile. Il vano interno presenta raffinati ripiani in alluminio.

Drink T Plus is the new thermoelectric line of minibars with a 20 to 60 litre capacity, reversible door and panel insert. The internal compartment features refined aluminium shelves.



DRINK T20 PLUS

Classe di prodotto Product class	20 L
Consumi Consumption	0,331 kWh/24h (230V-50/60 Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	440x420x380 mm



DRINK T30 PLUS

Classe di prodotto Product class	30 L
Consumi Consumption	0,263 kWh/24h (230V-50/60 Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	520x390x400 mm





DRINK T40 PLUS

Classe di prodotto Product class	40 L
Consumi Consumption	0,270 kWh/24h (230V - 50/60 Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	555x400x470 mm
Optional	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L Balcony shelf rack for 1.5 L bottles



DRINK T60 PLUS

Classe di prodotto Product class	60 L
Consumi Consumption	0,430 kWh/24h (230V - 50/60 Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	570x495x485 mm
Optional	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L Balcony shelf rack for 1.5 L bottles



Excelsior Hotel Gallia, Milano — Italy

DRINK T PLUS PV

DISPONIBILE ESTATE 2023
AVAILABLE SUMMER 2023

DRINK T PLUS LINE



Overview



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER

Drink T Plus PV è la nuova linea termoelettrica che offre minibar da 20, 30 e 40 litri di capacità con porta in vetro reversibile. Il vano interno presenta ripiani in alluminio e una luce interna a LED che garantisce un piacevole effetto in grado di attirare l'attenzione dell'ospite e favorirne la consumazione.

Drink T Plus PV is the new thermoelectric line of minibars with a 20, 30 or 40 litre capacity and a reversible glass door. The internal compartment contains aluminium shelves and an internal LED light, which generates a pleasant effect that captures the guest's eye and encourages consumption.



DRINK T20 PLUS
PV

Classe di prodotto
Product class

20 L

Consumi
Consumption

0,640 kWh/24h
(230V-50/60 Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

440x420x390 mm



DRINK T30 PLUS
PV

Classe di prodotto
Product class

30 L

Consumi
Consumption

0,555 kWh/24h
(230V-50/60 Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

520x390x410 mm



DRINK T40 PLUS
PV

Classe di prodotto
Product class

40 L

Consumi
Consumption

0,647 kWh/24h
(230V-50/60 Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

555x400x480 mm

Portabottiglie vino
(3 bottiglie)
Wine bottle holder
(3 bottles)



TD50



Overview



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER

DISPONIBILE ESTATE 2023
AVAILABLE SUMMER 2023

Il nuovo minibar termoelettrico TD50 è dotato di un sistema a cassetto che facilita l'accesso ai prodotti e la loro organizzazione. Con il suo design innovativo e la possibilità di personalizzare la porta pannellabile, il minibar permette di creare un'ampia varietà di soluzioni estetiche versatili che si adattano a qualsiasi soluzione progettuale.

The new TD50 is fitted with a drawer system for easier access to products and their organisation. With its innovative design and customisable door panelling, the minibar can be used to create a vast selection of versatile aesthetic solutions that adapt to all project design requirements.



TD50

Classe di prodotto
Product class 50 L

Consumi
Consumption 0,501 kWh/24h
(230V-50/60 Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD 420x550x500 mm
Maniglia esclusa
Handle excluded



BREEZE LINE



L'estetica naviga nel comfort per un risultato da brividi.

Il minibar più leggero in assoluto, ideale per navi da crociera. Breeze garantisce un funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, con consumi significativamente inferiori rispetto a qualsiasi sistema ad assorbimento.

Aesthetics that breeze through comfort for a superlative cooling experience.

The lightest minibar ever, ideal for cruise ships. Breeze ensures silent and vibration-free operation, with significantly lower consumptions compared to any absorption system.



Overview



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER

Plus

- Senza ventole interne o esterne
Without internal or external fans
- Sigillatura speciale con resina epoxi (lunga durata)
Special sealing with epoxy resin (long lasting)
- Piastrina termoelettrica di altissima qualità
Top quality thermoelectric plate
- Ripiani in vetro temperato riposizionabili
Adjustable tempered glass shelves
- Nuova maniglia integrata. Presa facile.
New built-in handle. Easy grip.

BREEZE

BREEZE LINE



Overview



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER

Breeze è il minibar termoelettrico dalla capacità di 30 e 40 litri con porta reversibile. Il vano interno è ben organizzato e dotato di ripiani e balconcini riposizionabili. Il frigo non presenta ventole interne o esterne ed è dotato di una piastrina termoelettrica di altissima qualità nonché di una sigillatura speciale con resina epoxi a lunga durata.

Breeze is the thermoelectric minibar with a 30 and 40 litre capacity and reversible door. The internal compartment is effectively organised and fitted with adjustable shelves and balconies. The refrigerator does not come with internal or external fans and is fitted with a top thermoelectric plate and a special, long lasting sealing with epoxy resin.



BREEZE T30

Classe di prodotto Product class	30 L
Consumi Consumption	0,359 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	480x385x385 mm



BREEZE T40

Classe di prodotto Product class	40 L
Consumi Consumption	0,441 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	550x405x440 mm



BREEZE T 30 PV

BREEZE LINE



Overview



SILENT
OPERATION



MONEY
SAVER

Breeze T30 PV è il minibar termoelettrico dalla capacità di 30 litri che coniuga alla perfezione estetica e comfort. Porta in vetro reversibile. Il frigo non presenta ventole interne o esterne ed è dotato di una piastrina termoelettrica di altissima qualità.

Breeze T30 PV is the thermoelectric minibar with a 30 litre capacity that seamlessly combines aesthetics and comfort. Reversible glass door. The refrigerator does not come with internal or external fans and is fitted with a top thermoelectric plate.



BREEZE T 30 PV

Classe di prodotto
Product class 30 L

Consumi
Consumption 0,622 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD 470x390x380 mm





	DRINK T20 PLUS	DRINK T30 PLUS	DRINK T40 PLUS	DRINK T60 PLUS	DRINK T20 PLUS PV	DRINK T30 PLUS PV	DRINK T40 PLUS PV	TD50	BREEZE T30	BREEZE T40	BREEZE T30 PV
Classe di prodotto (litri) <i>Product class (litres)</i>	20	30	40	60	20	30	40	50	30	40	30
Consumi (kWh/24h) <i>Consumption (kWh/24h)</i>	0,331	0,263	0,270	0,430	0,640	0,555	0,647	0,501	0,359	0,441	0,622
Tensione* <i>Voltage*</i>	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Classe di efficienza energetica <i>Energy efficiency class</i>	G	F	F	G	G	G	G	G	G (former A)	G (former A+)	G (former B)
Tipo di porta <i>Type of door</i>	Porta reversibile pannellabile <i>Reversible panel door</i>	Porta reversibile pannellabile <i>Reversible panel door</i>	Porta reversibile pannellabile <i>Reversible panel door</i>	Porta reversibile pannellabile <i>Reversible panel door</i>	Porta vetro reversibile <i>Reversible glass door</i>	Porta vetro reversibile <i>Reversible glass door</i>	Porta reversibile pannellabile <i>Reversible panel door</i>	Porta reversibile <i>Reversible door</i>	Porta reversibile <i>Reversible door</i>	Porta vetro reversibile <i>Reversible glass door</i>	
Dimensioni HxLxP (mm) <i>Dimensions HxWxD (mm)</i>	440x420x380	520x390x400	555x400x470	570x495x485	440x420x390	520x390x410	555x400x480	420x550x500	480x385x385	550x405x440	470x390x380
Dim. imballo HxLxP (mm) <i>Packaging dimensions HxWxD (mm)</i>	500x500x460	580x470x480	585x470x480	630x560x560	500x490x460	580x470x480	585x470x480	-	510x460x480	585x465x490	520x430x460
Peso netto (kg) <i>Net weight (kg)</i>	10	11	13,5	19	13,2	13,7	19	17,5	11,2	12,8	15,5
Peso lordo (kg) <i>Gross weight (kg)</i>	12	12	15	20,5	15	15	20	18,5	12,5	14,2	17
Optional	-	-	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L <i>Door shelf rack for 1,5 L bottles</i>	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L <i>Door shelf rack for 1,5 L bottles</i>	-	-	Portabottiglie vino (3 bottiglie) <i>Wine bottle holder (3 bottles)</i>	-	-	-	-

Tutti i prodotti sono disponibili a richiesta in versione 115V-60Hz.

* All products are available upon request in the 115V-60Hz version.

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo la norma CEI EN 62552:2013. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e il design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.

Readings taken with a room temperature of +25°C/77°F in accordance with the CEI EN 62552:2013 standard. Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

MINIBAR AD ASSORBIMENTO

ABSORPTION MINIBARS



indelB



Silenzioso e refrigerante come una nevicata.

Il sistema ad assorbimento offre il massimo della silenziosità e dell'affidabilità per la camera d'albergo.

As silent and cooling as snowfall.

The absorption system delivers unbeatable silence and reliability for the hotel room.

DRINK PLUS

82

ICEBERG PLUS

92

DRINK PLUS LINE



Una linea attuale ed elegante, da sempre sinonimo di silenziosità.

Le griglie in alluminio, i balconcini trasparenti con fermabottiglie circolari, la controporta modulare e la luce interna a LED.

A contemporary and elegant line that has always been synonymous with silence.

The aluminium shelves, transparent shelf racks with round bottle holders, the modular internal door and an internal LED light.



Overview



SILENT
OPERATION

DRINK PLUS PV

DRINK PLUS LINE



Overview



SILENT
OPERATION

Drink Plus PV è la linea di minibar con capacità di 20, 30, 40 e 60 litri e con porta in vetro reversibile. Il vano interno presenta ripiani in alluminio e una luce interna a LED che garantisce un piacevole effetto in grado di attirare l'attenzione dell'ospite e favorirne la consumazione.

Drink Plus PV is the minibar line with a 20, 30, 40 and 60 litre capacity, fitted with a reversible glass door. The internal compartment contains aluminium shelves and an internal LED light, which generates a pleasant effect that captures the guest's eye and encourages consumption.



DRINK 20
PLUS PV

Classe di prodotto
Product class 20 L

Consumi
Consumption 0,985 kWh/24h
(230V - 50/60 Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD 440x420x390 mm

Disponibilità
Availability Solo per paesi extra UE
For non EU countries only



DRINK 30
PLUS PV

Classe di prodotto
Product class 30 L

Consumi
Consumption 0,999 kWh/24h
(230V - 50/60 Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD 520x390x410 mm

Disponibilità
Availability Solo per paesi extra UE
For non EU countries only





**DRINK 40
PLUS PV**

Classe di prodotto Product class	40 L
Consumi Consumption	1,111 kWh/24h (230V - 50/60 Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	555x400x480 mm
Disponibilità Availability	Solo per paesi extra UE For non EU countries only



**DRINK 60
PLUS PV**

Classe di prodotto Product class	60 L
Consumi Consumption	1,211 kWh/24h (230V - 50/60 Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	570x490x495 mm
Disponibilità Availability	Solo per paesi extra UE For non EU countries only



Raffles Praslin, Seychelles

DRINK PLUS

DRINK PLUS LINE



Overview



SILENT
OPERATION

Drink Plus è la linea di minibar con capacità di 20, 30, 40 e 60 litri, con porta reversibile e pannellabile.

Drink Plus is the minibar line with a 20, 30, 40 and 60 litre capacity, fitted with a reversible door and panel insert.



DRINK 20
PLUS

Classe di prodotto Product class	20 L
Consumi Consumption	0,743 kWh/24h (230V - 50/60 Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	440x420x380 mm
Disponibilità Availability	Solo per paesi extra UE For non EU countries only

DRINK 30
PLUS

Classe di prodotto Product class	30 L
Consumi Consumption	0,747 kWh/24h (230V - 50/60 Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	520x390x400 mm
Disponibilità Availability	Solo per paesi extra UE For non EU countries only





DRINK 40
PLUS

Classe di prodotto Product class	40 L
Consumi Consumption	0,575 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	555x400x470 mm
Optional	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L Balcony shelf rack for 1.5 L bottles



DRINK 60
PLUS

Classe di prodotto Product class	60 L
Consumi Consumption	0,652 kWh/24h (230V / 50Hz)
Dimensioni HxLxP Dimensions HxWxD	570x495x485 mm
Optional	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L Balcony shelf rack for 1.5 L bottles



ICEBERG PLUS LINE



Massima affidabilità e totale assenza di rumore.

Realizzato con lo scopo di raggiungere la massima competitività sul mercato, Iceberg Plus si fa notare per il design elegante e curato nei dettagli. Anche le prestazioni sono migliorate, grazie all'incremento dello spessore del bauletto che garantisce un isolamento più efficace.

Maximum reliability and noiselessness.

Conceived to achieve maximum market competitiveness, Iceberg Plus stands out in virtue of its elegant design and meticulous attention to details. The product also delivers enhanced performance, with a thicker case for superior insulation.



Overview



SILENT
OPERATION

Plus

- Griglie in vetro temperato
Tempered glass shelves
- Balconcini regolabili in profondità
Balcony shelf racks with adjustable depth
- Termostato elettronico con 3 regolazioni di temperatura e ON/OFF
Electronic thermostat with 3 temperature settings and ON/OFF
- Evaporatore con profilo in alluminio
Evaporator with aluminium profile

ICEBERG PLUS PV

ICEBERG PLUS LINE



Overview



SILENT
OPERATION

La linea Iceberg Plus PV offre minibar con una capacità di 20, 30 e 40 litri, ripiani in vetro temperato all'interno del vano e porta in vetro reversibile con profilo in alluminio.

The Iceberg Plus PV line features minibars with a 20, 30 and 40 litre capacity, tempered glass shelves and a reversible glass door with an aluminium profile.



ICEBERG 20
PLUS PV

Classe di prodotto
Product class

20 L

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

440x400x400 mm

Disponibilità
Availability

Solo per paesi extra UE
For non EU countries only



ICEBERG 30
PLUS PV

Classe di prodotto
Product class

30 L

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

495x400x405 mm

Disponibilità
Availability

Solo per paesi extra UE
For non EU countries only



ICEBERG 40
PLUS PV

Classe di prodotto
Product class

40 L

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

560x400x440 mm

Disponibilità
Availability

Solo per paesi extra UE
For non EU countries only



ICEBERG PLUS

ICEBERG PLUS LINE



Overview



SILENT
OPERATION

La linea Iceberg Plus comprende minibar con capacità di 20, 30 e 40 litri e porta reversibile. Esternamente di colore nero, presenta un vano interno con ripiani in vetro temperato.

The Iceberg Plus line includes minibars with 20, 30 and 40 litre capacities, fitted with a reversible door. Black on the outside and internal compartment fitted with tempered glass shelves.



ICEBERG 20
PLUS

Classe di prodotto
Product class

20 L

Consumi
Consumption

0,742 kWh/24h
(230V - 50/60Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

440x400x400 mm

Disponibilità
Availability

Solo per paesi extra UE
For non EU
countries only

ICEBERG 30
PLUS

Classe di prodotto
Product class

30 L

Consumi
Consumption

0,748 kWh/24h
(230V - 50/60Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

495x400x405 mm

Disponibilità
Availability

Solo per paesi extra UE
For non EU
countries only

ICEBERG 40
PLUS

Classe di prodotto
Product class

40 L

Consumi
Consumption

0,647 kWh/24h
(230V - 50/60Hz)

Dimensioni HxLxP
Dimensions HxWxD

560x400x430 mm

Balconcino
porta-bottiglie da 1,5 L
Door shelf rack for
1.5 L bottles





	DRINK 20 PLUS PV**	DRINK 30 PLUS PV**	DRINK 40 PLUS PV**	DRINK 60 PLUS PV**	DRINK 20 PLUS **	DRINK 30 PLUS**	DRINK 40 PLUS	DRINK 60 PLUS**	ICEBERG 20 PLUS**	ICEBERG 30 PLUS**	ICEBERG 40 PLUS	ICEBERG 20 PLUS PV**	ICEBERG 30 PLUS PV**	ICEBERG 40 PLUS PV**
Classe di prodotto (litri) <i>Product class (litres)</i>	20	30	40	60	20	30	40	60	20	30	40	20	30	40
Consumi (kWh/24h) <i>Consumption (kWh/24h)</i>	0,985	0,999	1,111	1,211	0,743	0,747	0,575	0,652	0,742	0,748	0,647	-	-	-
Tensione* <i>Voltage*</i>	230V-50/60 Hz	230V-50/60 Hz	230V-50/60 Hz	230V-50/60 Hz	230V-50/60 Hz	230V-50/60 Hz	230V-50/60 Hz	230V-50/60 Hz	230V-50/60 Hz	230V-50/60 Hz				
Classe di efficienza energetica <i>Energy efficiency class</i>	-	-	-	-	-	-	G (former D)	G (former D)	-	-	G (former D)	-	-	-
Tipo di porta <i>Type of door</i>	Porta vetro reversibile <i>Reversible glass door</i>	Porta vetro reversibile <i>Reversible glass door</i>	Porta vetro reversibile <i>Reversible glass door</i>	Porta vetro reversibile <i>Reversible glass door</i>	Porta reversibile pannellabile <i>Reversible door with panel insert</i>	Porta reversibile pannellabile <i>Reversible door with panel insert</i>	Porta reversibile pannellabile <i>Reversible door with panel insert</i>	Porta reversibile pannellabile <i>Reversible door with panel insert</i>	Porta reversibile Reversibile door <i>Reversible door</i>	Porta reversibile Reversibile door <i>Reversible door</i>	Porta vetro reversibile <i>Reversible glass door</i>	Porta vetro reversibile <i>Reversible glass door</i>	Porta vetro reversibile <i>Reversible glass door</i>	Porta vetro reversibile <i>Reversible glass door</i>
Dimensioni HxLxP (mm) <i>Dimensions HxWxD (mm)</i>	440x420x390	520x390x410	555x400x480	570x490x495	440x420x380	520x390x400	555x400x470	570x495x485	440x400x400	495x400x405	560x400x430	440x400x400	495x400x405	560x400x440
Dimensioni imballo HxLxP (mm) <i>Packaging dimensions HxWxD (mm)</i>	500x490x460	570x490x460	610x520x480	620x560x555	500x500x460	580x470x480	585x470x480	630x560x560	490x460x460	550x460x500	610x460x490	440x420x400	550x460x490	605x460x490
Peso netto (kg) <i>Net weight (kg)</i>	17,3	18	20,8	25	12,8	13,9	14,5	19,1	12,1	13,5	15,5	16,8	17	20
Peso lordo (kg) <i>Gross weight (kg)</i>	18,45	19,4	22,3	27	14,2	15,3	16	21,1	13,6	14,9	17	18,15	18,4	21,5
Optional	-	-	-	-	-	-	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L <i>Door shelf rack for 1.5 L bottles</i>	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L <i>Door shelf rack for 1.5 L bottles</i>	-	-	Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L <i>Door shelf rack for 1.5 L bottles</i>	-	-	-

* Tutti i prodotti sono disponibili a richiesta anche nella versione 115V-60Hz.
**Solo per paesi extra UE.

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo le norme UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013.
Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.

* All products are also available upon request in the 115V-60Hz version.
**For non EU countries only.

Readings taken with a room temperature of +25°C/77°F in accordance with UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 and CEI EN 62552:2013.
Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

CASSEFORTI

SAFES



indelB



Infallibili e affidabili. Le nostre casseforti per hotel sono progettate per offrire un'elevata sicurezza e un design elegante.

Il display è intuitivo e facile da usare. Una gamma completa di casseforti che coniuga robustezza, funzionalità e design, in grado di soddisfare ogni esigenza.

Infallible and reliable. Our hotel safes are designed to deliver excellent security and elegant design.

The display is intuitive and easy to use. A complete range of safes in which robustness, functionality and design seamlessly combine to satisfy all requirements.

SAFE TOP OPEN PLUS SMART

102

SAFE DRAWER

104

SAFE PLUS SMART

106

SAFE P PLUS SMART

108

SAFE EASY

110

SAFE TOP OPEN PLUS SMART



Overview



KEY + IB
CARD



INTERNAL
LED LIGHT



AUDIT TRAIL
SYSTEM

Safe Top Open Plus Smart è la cassaforte che grazie al sistema di apertura dall'alto facilita l'accesso al contenuto. L'apertura di emergenza può essere effettuata con chiave meccanica o con chiave elettronica (IB card). Questa versione è dotata di un sistema elettronico di memorizzazione delle ultime 300 aperture, accessibile tramite pc e Audit Trail esterno (optional).

Safe Top Open Plus Smart is the safe fitted with a top opening system for easy access to contents. Emergency opening can be performed with a mechanical key or electronic key (IB Card). This version is fitted with an electronic system that memorises the last 300 openings, accessible by PC and external Audit Trail (optional).



SAFE TOP OPEN
PLUS SMART

Dimensioni esterne HxLxP
External dimensions HxWxD

130x400x350 mm

Dimensioni interne HxLxP
Internal dimensions HxWxD

73x370x340 mm

Apertura di emergenza
Emergency opening

IB card o chiave meccanica
IB card or mechanical key



SAFE DRAWER



Overview



KEY



INTERNAL LED LIGHT



AUDIT TRAIL SYSTEM

Safe Drawer è la cassaforte dall'elegante e raffinata porta in vetro nero e profilo smussato. Permette un accesso al contenuto facilitato dall'innovativo sistema a cassetto. Il sistema di apertura è a molla, la combinazione alfanumerica di 6 cifre e l'apertura di emergenza può avvenire sia con chiave meccanica che con master code di 6 cifre.

Safe Drawer is the safe with an elegant black glass door and curved body. The innovative drawer system ensures easy access to contents. It is fitted with a spring opening system, a 6 digit alphanumeric combination and emergency opening with either a mechanical key or 6-digit master code.



SAFE DRAWER

Dimensioni esterne HxLxP
External dimensions HxWxD

200x450x400 mm

Dimensioni interne HxLxP
Internal dimensions HxWxD

160x380x315 mm

Apertura di emergenza
Emergency opening

Chiave meccanica o
master code di 6 cifre
Mechanical key or
6-digit master code

PLUS

→ Elegante e raffinata porta in vetro nero e profilo smussato
Elegant black glass door and curved body

→ Accesso al contenuto sistema a cassetto
Access to contents with drawer system



SAFE PLUS SMART



Overview



KEY + IB CARD



INTERNAL LED LIGHT



AUDIT TRAIL SYSTEM

Con tastiera a filo, display retroilluminato e tappetino interno, le casseforti della linea Safe Plus sono dotate di apertura di emergenza con chiave meccanica o IB card. Tramite pc e Data Kit esterno è possibile analizzare le ultime 300 aperture effettuate dagli utilizzatori. I modelli Safe 30 e 35 Plus Smart sono inoltre dotati di presa universale interna per ricaricare laptop o altri dispositivi al loro interno.

With flush keyboard, backlit display and internal mat, safes from the Safe Plus line are fitted with an emergency opening function with mechanical key or IB card. The last 300 openings carried out by users can be analysed using a PC and external Data Kit. The Safe 30 and 35 Plus Smart models are also fitted with a universal internal socket for recharging laptops or other stored devices.



SAFE 10 PLUS SMART

Dimensioni esterne HxLxP External dimensions HxWxD	170x300x230 mm
Dimensioni interne HxLxP Internal dimensions HxWxD	160x290x170 mm
Apertura porta Door opening	Destra o sinistra (non reversibile)* Right or left (not reversible)*
Apertura di emergenza Emergency override	IB card o chiave meccanica IB card or mechanical key



SAFE 30 PLUS SMART

Dimensioni esterne HxLxP External dimensions HxWxD	220x430x350 mm
Dimensioni interne HxLxP Internal dimensions HxWxD	210x420x295 mm
Apertura porta Door opening	Destra o sinistra (non reversibile)* Right or left (not reversible)*
Apertura di emergenza Emergency override	IB card o chiave meccanica IB card or mechanical key



SAFE 35 PLUS SMART

Dimensioni esterne HxLxP External dimensions HxWxD	220x500x355 mm
Dimensioni interne HxLxP Internal dimensions HxWxD	215x485x290 mm
Apertura porta Door opening	Destra o sinistra (non reversibile)* Right or left (not reversible)*
Apertura di emergenza Emergency override	IB card o chiave meccanica IB card or mechanical key



*Apertura porta a scelta tra destra e sinistra al momento dell'ordine / *Right or left door opening to be chosen when placing order
CASSEFORTI PER HOTEL / HOTEL SAFES

SAFE P PLUS SMART



Overview



KEY + IB
CARD



INTERNAL
LED LIGHT



AUDIT TRAIL
SYSTEM

La Safe 30 P Plus Smart ha le stesse caratteristiche tecniche della Safe 30 Plus Smart, ma si differenzia per il pratico pomello che consente l'apertura manuale anziché a molla. Questo modello non è dotato di presa universale interna.

The Safe 30 P Plus Smart is fitted with the same technical characteristics as the Safe 30 Plus Smart, with the addition of a practical knob for manual rather than spring opening. This model is not fitted with a universal internal socket.



SAFE 30 P PLUS SMART

Dimensioni esterne HxLxP
External dimensions HxWxD

220x430x350 mm
Escluso pomello di apertura
Door knob excluded

Dimensioni interne HxLxP
Internal dimensions HxWxD

210x420x295 mm

Apertura porta
Door opening

Destra o sinistra (non reversibile)*
Right or left (not reversible)*

Apertura di emergenza
Emergency override

IB card o chiave meccanica
IB card or mechanical key



SAFE EASY



Overview



INTERNAL
LED LIGHT

Safe 30 Easy è la cassaforte elettronica con un rapporto qualità prezzo senza precedenti. Presenta una struttura esterna in acciaio, luce interna a LED, apertura di emergenza tramite master code o chiave meccanica ed è compatibile con laptop fino a 15".

Safe 30 Easy is the electronic safe that delivers unbeatable value for money. It features an external steel structure, internal LED lighting, an emergency opening function with a master code or mechanical key, and is compatible with laptops up to 15".



SAFE 30 EASY

Dimensioni esterne HxLxP
External dimensions HxWxD

200x420x380 mm

Dimensioni interne HxLxP
Internal dimensions HxWxD

195x415x320 mm

Apertura porta
Door opening

Solo destra
Right only

Apertura di emergenza
Emergency opening

Chiave meccanica o master code
Mechanical key or master code





	SAFE TOP OPEN PLUS SMART	SAFE DRAWER	SAFE 10 PLUS SMART	SAFE 30 PLUS	SAFE 30 PLUS SMART	SAFE 35 PLUS SMART	SAFE 30 P PLUS SMART	SAFE 30 EASY
Dimensioni esterne HxLxP (mm) <i>External dimensions HxWxD (mm)</i>	130x400x350	200x450x400	170x300x230	220x430x350	220x430x350	220x500x355	220x430x350 <i>Escluso pomello di apertura Excluding opening knob</i>	200x420x380
Dimensioni interne HxLxP (mm) <i>Internal dimensions HxWxD (mm)</i>	73x370x340	160x380x315	160x290x170	210x420x295	210x420x295	215x485x290	210x420x295	195x415x320
Luce interna LED <i>Internal LED Light</i>	Si Yes	No	No	Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes
Peso Netto (Kg) <i>Net Weight (kg)</i>	11,5	19,9	5,5	11,7	11,7	13,7	11,7	7,9
Sistema di apertura <i>Opening system</i>	Pistone pneumatico <i>Pneumatic piston</i>	Molla <i>Spring</i>	Molla <i>Spring</i>	Molla <i>Spring</i>	Molla <i>Spring</i>	Molla <i>Spring</i>	Pomello di apertura <i>Opening knob</i>	Maniglia di apertura <i>Opening handle</i>
Combinazione alfanumerica <i>Alphanumeric combination</i>	4-9 cifre <i>4-9 digits</i>	6 cifre <i>6 digits</i>	4-9 cifre <i>4-9 digits</i>	4-9 cifre <i>4-9 digits</i>	4-9 cifre <i>4-9 digits</i>	4-9 cifre <i>4-9 digits</i>	4-9 cifre <i>4-9 digits</i>	4-6 cifre <i>4-6 digits</i>
Adattatore universale <i>Universal adapter</i>	No	No	No	No	Si Yes	Si Yes	No	No
Memoria apertura <i>Opening memory</i>	300 aperture* <i>300 openings*</i>	125 aperture* <i>125 openings*</i>	300 aperture* <i>300 openings*</i>	No	300 aperture* <i>300 openings*</i>	300 aperture* <i>300 openings*</i>	300 aperture* <i>300 openings*</i>	No
Apertura di emergenza <i>Emergency opening</i>	IB card o chiave meccanica <i>IB card or mechanical key</i>	Chiave meccanica o master code <i>Mechanical Key or master code</i>	IB card o chiave meccanica <i>IB card or mechanical key</i>	IB card o chiave meccanica <i>IB card or mechanical key</i>	IB card o chiave meccanica <i>IB card or mechanical key</i>	IB card o chiave meccanica <i>IB card or mechanical key</i>	IB card o chiave meccanica <i>IB card or mechanical key</i>	Chiave meccanica o master code <i>Mechanical Key or master code</i>

* I codici vengono immagazzinati in una memoria non volatile che ne impedisce la perdita in caso di mancanza di alimentazione.

IndelB si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso.

* Codes are stored in a non-volatile memory that prevents loss in the event of a power cut.

IndelB reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice.

NAVI DA CROCIERA

CRUISE SHIPS LINE





UN FARO DEL COMFORT IN MARE

Non solo minibar, ma complementi di arredo
irrinunciabili che valorizzano l'ambiente della cabina.

I minibar per navi da crociera assicurano agli ospiti silenziosità e assenza di vibrazioni. Accanto alla tradizionale gamma con sistema di refrigerazione termoelettrico, Indel B è in grado di personalizzare e proporre le stesse soluzioni dal design ricercato come avviene per le migliori suite di albergo.

A BEACON OF COMFORT AT SEA

So much more than just minibars, the offering also includes essential accessories and fittings that enhance cabin interiors.

Minibars for cruise ships ensure a silent and vibration-free experience for guests. In addition to its traditional range featuring thermoelectric refrigeration systems, Indel B also delivers customisation and solutions distinguished by an original design, on a par with the finest hotel suites.



SCOPRI DI PIÙ
FIND OUT MORE





Vertrieb Schweiz

bbs-stil Lösungen für Hotellerie
Axel Baas
Via Cantonale 27
CH-6576 Gerra Gambarogno

T: 091 794 20 22
info@bb-stil.ch
www.bb-stil.ch

@2022 - All right reserved

Creative Direction
Studiogusto

Printed by
Pazzini Editore

Released on
September 2022

Indel B si riserva il diritto di modificare le
caratteristiche tecniche e di design senza
preavviso.

Indel B reserves the right to modify technical and
design characteristics without prior notice.